



07 ינואר 2026  
י"ח טבת תשפ"ו

**פרוטוקול סיור קבלנים מיום 17.12.2025 מכרז 03/2025, איסוף ופינוי פסולת**

בתאריך 17/12/2025 נערך סיור קבלנים טרם הגשת מענה למכרז איסוף ופינוי פסולת, 03/2025.

**1. נוכחים**

- 1.1. מ.מ. כפר תבור:  
אוהד חנוכה, מנכ"ל המועצה.  
אלי חנינה, ראש צוות שפ"ע.  
סוזן סוסחא, מזכירת מחלקת שפ"ע.

**1.2. קבלנים:**

- עזאיזה סאלם.  
ה.ע.מ השקעות.  
מתין גרנד.  
רום דהאן.

רשימת קבלנים משתתפים

יום 17.12.2025 שעה 11:00

סיור קבלנים

מכרז 03/2025

איסוף ופינוי פסולת

שם מלא	כתובת	מס' טלפון	פקס	נייד	דואר אלקטרוני	חתימה
ה.ע.מ השקעות	הכר סג'ור	052-2479465	04-6344444	055-519688	h.a.m.invest@gmail.com	[חתימה]
מתין גרנד	כפר תבור	052-2479465	04-6344444	052-2479465	matin@galil-be.co.il	[חתימה]
רום דהאן	כפר תבור	052-2479465	04-6344444	052-2479465	Ron@galil-be.co.il	[חתימה]

**2. מהלך המפגש**

- 2.1 הצגת המכרז על ידי מנכ"ל המועצה, תוך מתן התייחסות מיוחדת לנקודות הבאות:
- 2.1.1 סכום רכישת המכרז.
  - 2.1.2 תאריך אחרון להגשה.
  - 2.1.3 גובה ערבות.
  - 2.1.4 ציון תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה ותאיך מתן המענה מטעם המועצה.
  - 2.1.5 טבלת עבודות מזדמנות.
  - 2.1.6 שעות עבודה.
  - 2.1.7 החלפת פחים פעם בשנה על ידי הקבלן.
  - 2.1.8 אופי המכרז (הנחה ממחיר האומדן). לאור שאלות הקבלנים, הובהר כי ניתן גם להגיש מחיר שמעל מחיר האומדן אך יש לציין שהמחיר הנמוך הוא הזוכה, כל עוד הקבלן עומד בתנאי הסף.
  - 2.1.9 איסוף שקיות כתומות לפי מחיר של תאגיד יתמי.

**מועצה מקומית כפר תבור**



### 3. התייחסות לשאלות שהועלו

#### 3.1. מחיר לפינוי פסולת גושית:

בעמוד 23 לחוברת המכרז (מצורפת), סעיף 6.3 "בתמורה לפינוי פסולת גושית המועצה תשלם לקבלן סך של 12 ש"ח עבור טון". מבקשים להבין האם המחיר כולל גם הובלה שכן בעמוד 19 לחוברת המכרז ישנה טבלה עם עבודות נוספות, שם מצוין כי העלות להובלה של פסולת גושית הינה 750 ש"ח.

#### מענה המועצה:

ריכוז הפסולת הגושית מתבצע על ידי המועצה למיקום אחד מרכזי בו הקבלן יציב מכולה מטעמו. על הקבלן רק להוביל את הפסולת הגושית ממיקום זה לאתר מורשה.

### 4. סיכום

מכרז מבוסס הנחה ממחיר אודמן של 235 ₪ לפסולת ביתית. ומחיר קבוע של 12 ₪ לטון עבור פינוי פסולת גושית כמפורט לעיל.

בברכה,

אוהד חנוכה,  
מנכ"ל המועצה